



НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАҺАЛТАТА
УУРААХ

от « 16 » № 541
» 03 20 12 г.

О мерах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2012 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.02.2012 года № 55 «О задачах органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, предприятий и организаций по безопасному пропуску весеннего половодья в Республике Саха (Якутия) в 2012 году», в целях качественной подготовки и обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории района и плановому проведению предупредительных мероприятий по снижению возникновения гидрологических чрезвычайных ситуаций Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководство работами по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на реках Нерюнгринского района, координацию действий и оперативное управление силами и средствами Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС) возложить на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. До 14 апреля 2012 года провести на территории Нерюнгринского района командно-штабную тренировку по действиям сил и средств звеньев Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС) по безопасному пропуску паводковых вод.

3. Рекомендовать главам сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (Юхновец Ю.В.), городского поселения «Поселок Чульман» (Эковой Т.Е.) до 20.03.2012 г.:

3.2. Разработать и предоставить в отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации (далее - отдел МП, ГО и ЧС):

3.2.1. Уточненный состав комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3.2.2. План действий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.

3.2.3. Состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводка.

3.2.4. План мероприятий по отселению населения с территорий, подверженных подтоплению.

3.2.5. Откорректированные списки проживающих в зонах возможного подтопления с указанием мест их размещения при необходимости эвакуации.

3.3. До 01 апреля 2012 года произвести предварительный отбор участников размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, включенных в перечень товаров, работ и услуг согласно распоряжению Правительства РФ от 27 февраля 2006 года № 261-р «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и составить по результатам такого отбора перечень поставщиков в целях размещения у них заказов на поставку товаров, выполнения работ либо оказания услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера путем запросов котировок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. До 21 марта 2012 г. заключить с ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» договора на организацию, содержание за счет заказчика временных гидрологических постов и представление другой специализированной гидрометеорологической информации.

3.5. В период прохождения весеннего половодья уточнить совместно с ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) критические отметки затопления в населенных пунктах.

3.6. Привлечь в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) добровольные пожарные формирования, включить их в состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья, проверить оснащенность и готовность.

3.7. До 15.04.2012 г. провести предупредительные и разъяснительные беседы среди населения, проживающего на территориях возможного подтопления, выдать памятки по правилам действий при опасности затопления (подтопления) мест проживания; подготовить места размещения эвакуируемого населения, создать необходимые условия для временного проживания.

3.8. До 10.04.2012 г. заключить договора с владельцами плавсредств на их привлечение в период паводка для организации аварийно-спасательных работ.

3.9. До 25.04.2012 г. согласовать с органами Государственного пожарного надзора, ТОУ Роспотребнадзора места размещения эвакуируемого населения.

3.10. Организовать совместно с органами Государственного пожарного надзора проверку противопожарного состояния, состояние подъездов и проездов к зданиям (эвакопунктам) и пожарным водосточникам, путей эвакуации, систем противопожарного водоснабжения, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, систем противодымной защиты и оповещения людей о пожаре, наличие первичных средств пожаротушения, наличие средств связи и оповещения, обеспечить приведение их в работоспособное состояние и устранить нарушения требований пожарной безопасности, нормативных документов.

3.11. Согласовывать с органами Государственного пожарного надзора и ТОУ Роспотребнадзора размещение эвакуированного населения в зданиях, не приспособленных для временного проживания людей, в железнодорожных вагонах, инвентарных зданиях нежилого назначения, палатках и т.п.

3.12. Обеспечить проведение противопожарного инструктажа рабочих и служащих действующих объектов.

3.13. Организовать изучение эвакуированным населением инструкций о мерах пожарной безопасности.

3.14. Создать запасы препаратов для обеззараживания питьевой воды на эвакопунктах: запас продуктов питания, питьевой воды, мягкого, твердого инвентаря и предметов первой необходимости.

3.15. Обеспечить медицинское обслуживание.

3.16. С 25.04.2012 г. до окончания паводка иметь в постоянной готовности силы и средства, привлекаемые для эвакуации населения, уточнить схему их оповещения.

3.17. Проверить работоспособность систем оповещения населения и обеспечить своевременное оповещение населения об опасности подтопления (затопления) с привлечением автотранспорта ГИБДД, оснащенного средствами громкоговорящей связи.

3.18. Совместно с ОВД по Нерюнгринскому району принять меры по сохранности материальных ценностей и личного имущества граждан, обеспечению правопорядка в зонах вероятного затопления.

4. Рекомендовать руководителям предприятий:

- ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» (Куликов Е.Л.), филиал ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС (Старцев А.А.), ООО «Магистраль Беркакит», ООО «Водоканал Беркакит» (Ковалев В.А.), МУП «Иенгринское производственное управление ЖКХ» (Кантамиров Г.А.), МУП «ЖЭК - Золотинка» (Подольян С.А.), ООО «Энергорайон Чульман» (Куликов А.Н.), ООО «ЖКК Чульман» (Щадрин А.Н.) обеспечить на период паводка:

- усиление технического контроля с обходами дежурным персоналом водозаборных и канализационно-очистных сооружений;

- увеличение кратности лабораторного производственного контроля по микробиологическим показателям за качеством централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и децентрализованного водоснабжения, воды открытых водоемов;

- в срок до 16 марта 2012 года произвести расчет потребности дезинфицирующих средств на период паводка для обеззараживания питьевой воды и проведения мероприятий по промывке и дезинфекции эксплуатируемых водопроводных сетей и водозаборных емкостей, предусмотрев объем дезинфицирующих средств на случай возникновения массовых инфекций среди населения;

- незамедлительное оповещение ТОУ «Роспотребнадзор» и диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях, неудовлетворительных результатах производственного лабораторного контроля;

- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций, неудовлетворительных результатов лабораторного контроля;

- предусмотреть совместно с заинтересованными организациями необходимые мероприятия по своевременному демонтажу оборудования тепло- водо- энергоснабжения попадающих в зону затопления;

- обеспечить наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников питания;

- обеспечить очистку первого пояса зоны санитарной охраны водозабора от зимних накоплений.

4.1. До 25.04.2012 г. обеспечить готовность имеющейся водовозной техники для доставки питьевой воды населению Нерюнгринского района.

4.2. До 19.03.2012 г. разработать и предоставить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации:

- план действий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья;

- состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасного пропуска паводка.

4.3. До 15.04.2012 г. провести обследование водопропускных труб, водозаборных сооружений. Спланировать и выполнить необходимые ремонтные работы до 01.05.2012 г.

4.4. Обеспечить контроль за состоянием опор линий электропередач, своевременное отключение и демонтаж оборудования энергоснабжения, попадающего в зону затопления.

5. Рекомендовать директору филиала ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС Старцеву А.А. обеспечить на период паводка:

- до 19 марта 2012 года предоставить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации утвержденные Планы проведения предупредительных мероприятий по

обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

- необходимые меры по своевременному демонтажу оборудования объектов энергоснабжения, попадающих в зону затопления;

- усиление технического контроля с обходом дежурным персоналом гидротехнических сооружений;

- незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;

- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций.

6. Рекомендовать управляющему директору ОАО ХК «Якутуголь» Хафизову И.В. обеспечить на период паводка:

- до 19 марта 2012 года предоставить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации утвержденные Планы проведения предупредительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

- усиление технического контроля с обходом дежурным персоналом гидротехнических сооружений;

- незамедлительное оповещение диспетчера ЕДДС Нерюнгринского района обо всех аварийных ситуациях;

- немедленное проведение всего комплекса необходимых мероприятий по выявлению и устранению причин возникновения аварийных ситуаций.

6.1. С 25.04. 2012 г. до окончания паводка иметь в готовности бригаду взрывников для ликвидации ледовых заторов на реках.

7. Рекомендовать Нерюнгринскому комитету охраны природы (Будуев С.Н.):

7.1. До 03.04.2012 г. разработать план проверки организаций по исполнению мероприятий, предупреждающих загрязнение водных бассейнов.

- Результаты проверки нефтебаз, складов ГСМ, хранилищ нефтепродуктов, накопителей промышленных оттоков предоставить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации до 25.04.2012 г.

8. И.о. начальнику КГУ РС(Я) «Управление здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве здравоохранения РС(Я)» (Пырлык Е.А.):

- до 20.04.2012 г. создать необходимый запас медикаментов и медицинского имущества, донорской крови, с 25.04.2012 г. иметь в готовности 3 дополнительные бригады экстренной и неотложной медицинской помощи на паводковый период;

- обеспечить медицинское обслуживание эвакуируемого населения из зон затопления (подтопления).

9. Рекомендовать гидрогруппе Нерюнгринского района (Ульянченко А.Г.):

9.1. На период паводка усилить контроль за уровнями воды в реках района, результаты измерений сообщать:

- главам поселений с. Иенгра, п. Чульман;

- диспетчеру ЕДДС Нерюнгринского района - ежедневно, при превышении критических уровней – через каждые 2 часа.

10. Рекомендовать ОАО ДЭП – 127 (Ковчуга С.Н.), ООО «Реммост» (Коваленко А.В.), ОАО «Дорожник» (Пичкарь И.М.):

10.1. разработать и утвердить план мероприятий по проведению противопаводковых мероприятий, состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения противопаводковых мероприятий и представить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации до 19.03.2012 года.

10.2. провести проверки водопропускных труб и мостов в границах города Нерюнгри и на федеральной трассе «Лена». Своевременно производить очистку дорог и мостов от наледи.

11. Рекомендовать начальнику МЦТЭТ-6 г. Нерюнгри филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Богданову В.А.:

- в период прохождения паводка обеспечить устойчивую связь с поселениями «Поселок Чульман», «Село Иенгра» и гидрогруппой Нерюнгринского района;

- привести в готовность резервные средства связи для организации связи с районами, попадающими в зону затопления (подтопления).

12. Рекомендовать генеральному директору ПКАП «Дельта-К» Шаповал И.Г. с 25.04.2012 г. иметь в готовности вертолет и экипаж для разведки ледовой обстановки на реках района, поиска и спасения людей в период паводка.

13. Начальнику отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации Скрягину В.Т. до 14.04.2012 г. организовать проведение командно-штабной тренировки по возникновению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2012 года.

14. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 18.03.2011 г. № 498 «О мерах по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2011 году».

15. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район».

16. Постановление вступает в силу с момента подписания.

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



А.В. Фитисов